

# Tryckmätare

Monteringsalternativ  
och typnummer

Datablad **15.05.03**

utg.18.01

## Standardutförande - Husdimension 40, 50, 63 eller 80 mm



**2040**  
Nedåtriktad  
fristående



**2041**  
Bakåtriktad  
fristående



**2048**  
Bakåtriktad  
bygelmontage

## Industriutförande serie 2040 - Husdimension 100 och 160 mm



**2040**  
Nedåtriktad  
fristående



**2041**  
Bakåtriktad  
fristående



**2045**  
Nedåtriktad  
bakfläns



**2047**  
Bakåtriktad  
frontfläns



**2048**  
Bakåtriktad  
bygelmontage



**2049**  
Nedåtriktad  
frontfläns

## Vätskedämpad serie 2750 - Husdimension 63 mm



**2750**  
Nedåtriktad  
fristående



**2751**  
Bakåtriktad  
fristående



**2754**  
Nedåtriktad  
bygelmontage



**2755**  
Nedåtriktad  
bakfläns



**2757**  
Bakåtriktad  
frontfläns



**2758**  
Bakåtriktad  
bygelmontage

## Vätskedämpad serie 2750 - Husdimension 100 mm



**2750**  
Nedåtriktad  
fristående



**2751**  
Bakåtriktad  
fristående



**2754**  
Nedåtriktad  
bygelmontage



**2755**  
Nedåtriktad  
bakfläns



**2757**  
Bakåtriktad  
frontfläns



**2758**  
Bakåtriktad  
bygelmontage

# Tryckmätare

Monteringsalternativ  
och typnummer

Datablad **15.05.03**

## Syrafast serie 2840 - Husdimension 63 mm



**2840**  
Nedåtriktad  
fristående



**2841**  
Bakåtriktad  
fristående



**2845**  
Nedåtriktad  
bakfläns



**2847**  
Bakåtriktad  
frontfläns



**2848**  
Bakåtriktad  
bygelmontage



**2849**  
Nedåtriktad  
frontfläns

## Syrafast serie 2840 - Husdimension 100 och 160 mm



**2840**  
Nedåtriktad  
fristående



**2841**  
Bakåtriktad  
fristående



**2845**  
Nedåtriktad  
bakfläns



**2847**  
Bakåtriktad  
frontfläns



**2848**  
Bakåtriktad  
bygelmontage



**2849**  
Nedåtriktad  
frontfläns

## Syrafast vätskedämpad serie 2940 - Husdimension 63 mm



**2940**  
Nedåtriktad  
fristående



**2941**  
Bakåtriktad  
fristående



**2945**  
Nedåtriktad  
bakfläns



**2947**  
Bakåtriktad  
frontfläns



**2948**  
Bakåtriktad  
bygelmontage



**2949**  
Nedåtriktad  
frontfläns

## Syrafast vätskedämpad serie 2940 - Husdimension 100 och 160 mm



**2940**  
Nedåtriktad  
fristående



**2941**  
Bakåtriktad  
fristående



**2945**  
Nedåtriktad  
bakfläns



**2947**  
Bakåtriktad  
frontfläns



**2948**  
Bakåtriktad  
bygelmontage



**2949**  
Nedåtriktad  
frontfläns

# Tryckmätare

Monteringsalternativ  
och typnummer

Datablad **15.05.03**

## Låga tryck serie 2060 - Husdimension 63 mm



**2060**  
Nedåtriktad  
fristående



**2061**  
Bakåtriktad  
fristående



**2067**  
Bakåtriktad  
frontfläns



**2069**  
Nedåtriktad  
frontfläns

## Låga tryck serie 2060 - Husdimension 100 och 160 mm



**2060**  
Nedåtriktad  
fristående



**2061**  
Bakåtriktad  
fristående



**2065**  
Nedåtriktad  
bakfläns



**2067**  
Bakåtriktad  
frontfläns



**2068**  
Bakåtriktad  
bygelmontage



**2069**  
Nedåtriktad  
frontfläns

## Låga tryck syrafast serie 2860 - Husdimension 100 och 160 mm



**2860**  
Nedåtriktad  
fristående



**2861**  
Bakåtriktad  
fristående



**2865**  
Nedåtriktad  
bakfläns



**2867**  
Bakåtriktad  
frontfläns



**2868**  
Bakåtriktad  
bygelmontage



**2869**  
Nedåtriktad  
frontfläns

## Precisionsutförande serie 3030 - Husdimension 160 mm



**3030**  
Nedåtriktad  
fristående



**3035**  
Nedåtriktad  
bakfläns



**3037**  
Bakåtriktad  
frontfläns



**3039**  
Nedåtriktad  
frontfläns